



In-Ceiling Loudspeakers

Ambienti Prisbelönda In wall högtalare

Ambienti Serien är Ångströms bidrag till den allt mer växande In Wall / In-Ceiling (eller vägg och undertakshögtare) marknaden. I likhet med samtliga Ångstrom högtalare är deras Ambienti Series designade och tillverkade med väl testade och beprövade metoder och komponenter. Deras ingenjörer och tekniker har kombinerat flera års erfarenhet i utvecklingen av undertakshögtalare som oftast presterar bättre i direkt jämförelse med högtalare som kostar 3-4 gånger.

Besök gärna Ångströms hemsida och ta en titt på "Technology" avdelningen som redogör vad det är som skiljer Ambienti högtalarna från flesta andra vägg och tak högtalare.

In-Ceiling Högtalarna – Ett komplett sortiment av undertakshögtalare designade för:

- **Hemmabio**
- **Stereo**
- **Multirum uppsättning**

Ambienti Serien erbjuder ett fullständigt sortiment av undertakshögtalare, inklusive 15 graders konstruktioner (15 graders lutning mot lyssningspositionen) stereo återgivning från en enskild punkt, samt undertaks basmoduler. Om du är på jakt efter ett kvalitativt system för inbyggnad i undertaket, så behöver du inte söka längre. Du kommer att bli positivt överraskad av Ambienti produkterna. Undersök den digra listan av egenskaper och avancerad teknologi som tillsammans alla adderar upp till en stor fördel, nämligen fantastisk audio återgivning och prestanda.

Garanterad prestanda och livstids Garanti

Ambienti AV-6.5C

Product information samt prestanda specifikation

Få om några högtalartillverkare inkluderar "riktiga" finesser i sina högtalare. Ångstrom undviker gimmicks och erbjuder ren high fidelity prestanda. Ta en närmare titt på finesser och egenskaper som har resulterat i en av de bäst presterande In Wall / In Ceiling högtalarna som finns att tillgå – oavsett pris!

Högtalar & Diskant detaljer

Ambienti erbjuder en roterande justerbar mjuk dome diskant, som har visat sig ha en varm och mild återgivning som inte är tröttsamt för öronen. Den tiltbara egenskapen gör det möjligt att bättre styra den annars väldigt riktningkänsliga diskantåtergivningen mot en önskad position och riktning, location. Samtliga Ambienti högtalare uppbyggda kring en extraordinär teknologi som använder sig av Vectran (för detaljerad information ta en titt på "Vectran" sidan på deras hemsida).



Delningsfilter detaljer - Högteknologisk innovation

För ett tränat öga som tar en till i den interna uppbyggnaden av Ambienti avslöjas graden av spjutspetsteknologi och innovativa lösningar. Varje komponent samt egenskap hos det unika delningsfiltret är noggrant utvald, designad och avstämd att leverera deras Prisbelönda ljudåtergivning. Guld pläterade terminaler är fjäderbelastade och designade för upp till 2.5mm kabelarea.

De använder sig av högkvalitativa polypropylene kondensatorer för optimering av deras fint avstämda delningsfilter. Samtliga komponenter är säkrade och monterade på glasepoxy kretskort, med bästa tillgängliga fästlim som säkerställer en livslång optimal prestanda. Ambienti Speakers är vidare utrustade med högkvalitativa tillhörande monteringsdelar och komponenter som garanterar den bästa tänkbara solida installationen.

Samtliga Ambienti högtalare använder sig av Atmos Air internkablage. Deras omfattande laboratorietester avslöjade att Atmos Air hade en bättre förmåga att lyfta fram högtalarnas dynamiska noggrannhet jämfört med flertal andra testade kablar. Se "Atmos-Air" sidan för mer detaljerad information. .



Specifikation & Mått

- In-Ceiling tvåvägs högtalare med 6.5" Vectran element. Säljs parvis..
- Vridbar mjuk dome diskant producerad med Teteron.
- Effekttålighet: 50/100 Watt
- Frekvensomfång: 40Hz-21KHz
- Känslighet: 90dB 1W/1meter
- Impedans: 8 ohms
- Omkopplare för justering av återgivningen av mellan och lågfrekvenser i rummet.
- Finmaskig vitt högtalarskydd samt maskeringskit vid övermålning.
- Dimension: 8.5" (21,6cm) Rund
- Håltagningsdimension: 7.45" rund x 2.9" Djup (19cm rund x 7,4cm djup)
- Butyl gummi upphängning erbjuder prestanda och hållbarhet.
- Omkopplare för överstyrningsskydd

Ambienti AV-8C

Specifikation & mått

- Undertakshögtalare med 8" Vectran högtalarelement
- Vridbar diskant producerad med Teteron.
- Effekt tålighet: 50/120 Watt
- Frekvensomfång: 35Hz -21KHz
- Känslighet: 91dB 1W/1meter
- Impedans: 8 ohms
- Omkopplare för rumsjustering av låg och mellan register.
- Medföljande vita högtalarskydd samt maskeringskit för övermålning.
- Mått: 24.8 cm (9.75") Rund
- Håltagningsmått: 22cm (8.7") Runt hål x 8.9cm (3.5") djup
- Butyl gummi upphängning för prestanda och hållbarhet.
- Omkopplare för överstyrningskydd

Ambienti Model AV-6.15 LCRS

15 graders lutande Vänster – Center Höger Surround högtalare

Ambienti Series 6.5"högpresterande innertaks högtalare med 15 graders lutande design. Produkten använder sig av den exklusiva Vectran spjutspets teknologin och väl beprövade filterkomponenter. Denna högtalare är framtagen att kunna användas till samtliga positioner i ett hemmabiosystem, och dess 15 graders lutande system medger en noggrann riktning av ljudflödet och anpassning till bio rummet.

Ambienti AV-6.15 LCRS

OBS! Denna första del är samma som i tidigare texter. Använd den redan översatta texten.

Product Details and Performance Specifications

No other speaker company packs more "real" features into their loudspeakers. We avoid all the gimmicks and deliver pure high-fidelity performance. Take a look at the following features that result in one of the best performing In-Wall/ In-Ceiling loudspeaker product lines available...at any price!

Höglarelement & diskant information

Ambienti LCRS högtalarna använder sig av en speciell skumm beläggning som absorberar det reflekterade ljudet och som annars skulle kunna störa återgivningen.

Ambienti högtalarna är bestyckade med vridbara mjuk dome diskanter som är känd för sin varma, och lena återgivning som inte orsakar lyssningströtthet. Den vridbara diskantent gör det möjligt att styra den mer riktningssärliga höga frekvenserna till en önskad position i rummet.

Samtliga Ambienti högtare använder sig av Ångstroms extra ordinära Vektran teknologi.



15 Graders lutande design

Ambienti LCRS högtalare är monterade i ett speciellt designd kabinettt där elementet lutar 15 grader i förhållande till taket. Fördelen med denna montering är lättare placering, samtidigt som den ger mer riktningsskontroll. Installationen av Ambienti LCRS är enkel och snabb och säker tack vare väl tilltagna spärrvinklar, eller så kallade "dog-ears"



Produkt egenskaper och specifikation

- Tvåvägs innertakshögtalre med 6.5" Vectran högtalarelement
- Vridbar mjuk dome diskant tillverkad av Teteron.
- Effekttålighet: 50/100 Watt
- Frekvensomfång: 40Hz -21KHz
- Känslighet: 90dB 1W/1 meter
- Impedans: 8 ohm
- Omkopplare för rumsanpassning av mellan och lågfrekvenserna.
- Inkluderad finmaskig högtalar skydd samt maskeringskit för övermålning.
- Mått: 27.3cm /10.75") Rund
- Håltagningsmått: 24.1cm (9.25") runt hål x 14 cm (5.5") Djup

Övriga egenskaper:

- Butyl gummi upphängning erbjuder bättre prestanda och hållbarhet.
- Omkopplare för överstyrningsskydd



Ambienti Model AV-8.15 LCRS

15 graders lutande Vänster – Center Höger Surround högtalare

Ambienti Series 8" högpresterande innertaks högtalare med 15 graders lutande design. Produkten använder sig av den exklusiva Vectran spjutspets teknologin och väl beprövade filter komponenter. Denna högtalare är framtagen att kunna användas till samtliga positioner i ett hemmabio system, och dess 15 graders lutande system medger en noggrann riktning av ljudflödet och anpassning till bio rummet.

Produkt egenskaper och specifikation

- Tvåvägs innertakshögtalre med 8" Vectran högtalarelement
- Vridbar mjuk dome diskant tillverkad av Teteron.
- Effekttålighet: 50/120 Watt
- Frekvensomfång: 35Hz -21KHz
- Känslighet: 91dB 1W/1 meter
- Impedans: 8 ohm
- Omkopplare för rumsanpassning av mellan och lågfrekvenserna.
- Inkluderad finmaskig högtalar skydd samt maskeringskit för övermålning.
- Mått: 32.7cm / 12.875") Rund
- Håltagningsmått: 29.2cm (11.5") runt hål x 14.6cm (5.75") Djup

Övriga egenskaper:

- Butyl gummi upphängning erbjuder bättre prestanda och hållbarhet.
- Omkopplare för överstyrningsskydd



Ambienti Model AV-6.5 CS – Singel Stereohögtalare

Ambienti Series 6.5" högpresterande takhögtalare med dubbla diskant. Högtalarna är dessutom baserade på den exklusiva Vektran teknologin med ledande design och beprövade komponenter.

Dubbla talspoler erbjuder stereo prestanda via en singel högtalare. Denna lösning presterar fult stereo ljud i badrum, kök och andra mindre rum, där utrymmet inte tillåter montering av fler högtalare.

Produkt egenskaper och specifikation

- Tvåvägs innertakshögtalare med 6.5" Vektran högtalarelement
- Vridbar mjuk dome diskant tillverkad av Teteron.
- Effekttålighet: 50/100 Watt
- Frekvensomfång: 42Hz -21KHz
- Känslighet: 90dB 1W/1 meter
- Impedans: 8 ohm
- Inkluderad finmaskig högtalar skydd samt maskeringskit för övermålning.
- Mått: 21.6cm / 8.5" Rund
- Håltagningsmått: 18.9cm (7.45") runt hål x 7.4cm (2.9") Djup

Övriga egenskaper:

- Butyl gummi upphängning erbjuder bättre prestanda och hållbarhet.
- Omkopplare för överstyrningsskydd



Ambienti AV 10C LFT Innertak subwoofer

Dennabas modul är perfekt komplement till Ambienti vägg och takhögtalare.

Den presterar enastående djupbas utan att vara synlig. Nu kan man avnjuta effekterna av djupbas utan en ful låda (subwoofer) som står i ett hörn. (produkten visas med monteringshandtag)